



Laboratorio Weizur Argentina S.A.
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87
B1896OLA - City Bell
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 221 4800010

FICHA TÉCNICA CEFTIOMASTIN

Formulario: DCN-F-GC15
Procedimiento: DTN-POE-GC08
N° Revisión: 01
Fecha de rev.: 10/12/2013
Página 1 de 1

PRODUCTO:

CEFTIOMASTIN

FECHA DE EMISION: ENERO 2014

Características

Antimicrobiano, antibiótico, β -Lactámico, cefalosporínico

Descripción

Suspensión intramamaria (jeringas)

Especies a la que está destinado

Bovina

Componentes

Ceftiofur 1,25 g
Agentes de formulación c.s.p. 100,00 g

Indicaciones

Para combatir microorganismos causantes de mastitis agudas, sensibles al ceftiofur.

Dosificación

1 jeringa por cuarto mamario infectado

Intervalo entre dosis

24 horas

Duración del tratamiento

Dos días para terapias simples o hasta resolver el problema con un máximo de 8 días

Formas de uso

Ordeñar la ubre completamente y secar con toallas embebidas en alcohol isopropílico.
Destapar la jeringa e insertar la punta de la cánula en el canal del cuarto mamario e inyectar el contenido de forma lenta. Retirar la jeringa realizando un masaje cuidadoso hacia la parte proximal.

Contraindicaciones

Animales con antecedentes de alergia al ceftiofur.

Restricciones

Para el animal destinado a faena no posee.
Para la leche destinada a consumo humano deben transcurrir 72 horas después de la última aplicación

Vencimiento (periodo de validez)

2 años a partir de la fecha de elaboración.

Presentación

Jeringa intramamaria por 10 g